



SOLICITUD DE ANÁLISIS Y CADENA DE CUSTODIA

CÓDIGO: F-PM001-01
EDICIÓN: 8
FECHA: 2025-05-12

DATOS GENERALES

Empresa Consorcio Sicc Del Caribe Plan de Muestreo SS2
Identificación monitoreo Programa de monitoreo Agua Superficial - Arroyo Loma

No reporte
2602513

LUGAR DE MUESTREO

Municipio Batangaúla Departamento Atlántico Lugar de Monitoreo

Código MCS	Código Campo	Punto de Muestreo		Fecha de Muestreo			Hora de Muestreo 24 Horas	Tipo de Muestra 1	Tipo de muestreo 2	TIPO Y CANTIDAD DE RECIPIENTES							Análisis solicitados ³
		Coordenadas	Origen: <u>Nacional</u>	A	M	D				Plástico	Vidrio ámbar	Vidrio claro	plástico ámbar	Bolsa plástica	Frasco estéril	Viales	
10966	P14	ASUOS Arriba Edm el Pueblo		2026	03	23	8:40	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M
10967	P8	ASUOS Abajo Edm el Pueblo		2026	03	23	9:20	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M
10968	P7	ASUOS Arriba del Arroyo Cuñas y Hoz		2026	03	23	10:30	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M
10969	P15	ASUOS Abajo Zofia		2026	03	23	10:50	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M
10970	P3	ASUOS Arriba Zofia Sobre Arroyo (caño)		2026	03	23	11:20	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M
10971	P4	ASUOS Arriba Arroyo Grande		2026	03	23	13:06	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M
10972	P9	Tiempo Final Arroyo Grande		2026	03	23	13:40	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M
10973	P3	ASUOS Abajo Arroyo Grande		2026	03	23	14:20	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.M

Aseguramiento de calidad⁴

E			N														
E			N														

Por cada 20 muestras tomadas aplica una muestra para aseguramiento de calidad. El testigo de temperatura aplica para cada cava enviada.

CONVENCIONES

Para completar las casillas Tipo de muestra, Tipo de muestreo, Análisis solicitado y aseguramiento de Calidad, tenga en cuenta las siguientes convenciones:

Tipo de Muestra ¹			Tipo de Muestreo ²			Análisis Solicitado ³		Aseguramiento de calidad ⁴	
AP	Agua Potable	AT	Agua Tratada	RP	Residuo peligroso	PUN	Puntual	BC	Blanco de campo
Asb	Agua Subterránea	Api	Agua de Piscina	LD	Lodo	COM	Compuesto	BF	Blanco de filtro - disueltos
AS	Agua superficial	Apo	Agua de poro	LIX	Lixiviado	INT	Integrado	DU	Duplicado
ARnD	A. Res. No doméstica	Su	Suelo	BAC	Biota acuática continental	N.E	No específica	BS	Blanco suelo
ARD	A. Residual doméstica	SeC	Sedimento Continental	BAM	Biota acuática Marina				
AM	Agua Marina	SeM	Sedimento Marino	BT	Biota Terrestre				

Indicar en la casilla de análisis solicitado el control tomado

TRANSPORTE DE MUESTRAS

TRANSPORTE: Aéreo ☐ Terrestre ☒ No de neveras: 2 N° de Guía: RESPONSABLE: MCS



SOLICITUD DE ANÁLISIS Y CADENA DE CUSTODIA

CÓDIGO: F-PMO01-01
EDICIÓN: 8
FECHA: 2025-05-12

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

No es posible realizar la medición de (cual) debido a las condiciones propias de los cuerpos de agua, caracterizado por presencia de aguas negras lo cual implica riesgo sanitario elevado, la presencia de contaminantes biológicos (bacterias, virus, hongos) representa un riesgo para el personal en campo pudiendo generar enfermedades. Condiciones inseguras de acceso, el cuerpo de agua presenta, alta turbidez (no permite ver el fondo), posibles objetos peligrosos (vidrios rotos, residuos, sedimentos). Inestable. Esto impide ingresar con seguridad para análisis directos. En los siguientes puntos de monitoreo P14, P7, P7, P4, P9, P3. En los puntos evaluado no fue posible realizar la medición de (cual) ya que no se evidencia flujo superficial de agua durante la visita de campo. Esta condición. P15, P5

Se Realiza monitoreo de Agua Superficial con Acompañamiento del cliente

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Este espacio es diligenciado por el personal de Recepción de muestras de acuerdo con las condiciones de entrega de las muestras. Marcar según corresponda

CRITERIO	Cumple	No Cumple	No aplica
Volumen Adecuado	X		
Temperatura 32.9 °C	X		
Preservación Química	X		
Aseguramiento de calidad			X
Identificación de las muestras	X		

REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE:
FIRMA

NOMBRE:

FECHA/HORA:

RESPONSABLE DEL MUESTREO:
FIRMA

NOMBRE:

FECHA/HORA:

RECEPCIÓN DE MUESTRAS:
FIRMA

NOMBRE:

FECHA/HORA:

Diego Fernando Guada Oca

Diego Fernando Guada Oca

2026/ 23/03

Diego Anaya

Diego Anaya

2026-03-24



24 MAR 2026

REVISADO



SOLICITUD DE ANÁLISIS Y CADENA DE CUSTODIA

CÓDIGO: F-PM001-01
EDICIÓN: 8
FECHA: 2025-05-12

DATOS GENERALES

Empresa Consorcio SICC Del Caribe Plan de Muestreo 552
Identificación monitoreo Programa de monitoreo Aguas Superficiales - Arroyo Leon

No reporte
2602511

LUGAR DE MUESTREO

Municipio Barranquilla Departamento Atlántico Lugar de Monitoreo

Código MCS	Código Campo	Punto de Muestreo		Fecha de Muestreo			Hora de Muestreo 24 Horas	Tipo de Muestra 1	Tipo de muestreo 2	TIPO Y CANTIDAD DE RECIPIENTES							Análisis solicitados ³
		Coordenadas	Origen: <u>Natural</u>	A	M	D				Plástico	Vidrio ámbar	Vidrio claro	plástico ámbar	Bolsa plástica	Frasco estéril	Viales	
10974	PG	<u>Aguas Aberto Alameda Del Rio...</u> E <u>4797198,294</u> N <u>7773823,048</u>		2026	05	24	9:40	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	5 pm
10975	P17	<u>Aguas Aberto Arroyos Urbanos Buzos...</u> E <u>4797324,850</u> N <u>7772713,964</u>		2026	05	24	10:10	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	5 pm
10976	P18	<u>Aguas Aberto Henequen</u> E <u>4796429,083</u> N <u>7774157,294</u>		2026	05	24	11:22	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	5 pm
10977	P20	<u>Aguas Aberto Buena Dencina</u> E <u>4794643,497</u> N <u>7777059,223</u>		2026	05	24	13:43	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	5 pm
10978	P2	<u>Aguas Aberto Guajabal In-El Buzos</u> E <u>4794474,500</u> N <u>7777284,773</u>		2026	05	24	15:02	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	5 pm
10979	P19	<u>Aguas Aberto Buzos 129416-do</u> E <u>479410,014</u> N <u>7777039,792</u>		2026	05	24	13:53	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	5 pm
		E	N														
		E	N														

Aseguramiento de calidad⁴

	E	N															
	E	N															

Por cada 20 muestras tomadas aplica una muestra para aseguramiento de calidad. El testigo de temperatura aplica para cada cava enviada.

CONVENCIONES

Para completar las casillas Tipo de muestra, Tipo de muestreo, Análisis solicitado y aseguramiento de Calidad, tenga en cuenta las siguientes convenciones:

Tipo de Muestra ¹			Tipo de Muestreo ²			Análisis Solicitado ³		Aseguramiento de calidad ⁴	
AP	Agua Potable	AT	Agua Tratada	RP	Residuo peligroso	PUN	Puntual	BC	Blanco de campo
Asb	Agua Subterránea	Api	Agua de Piscina	LD	Lodo	COM	Compuesto	BF	Blanco de filtro - disueltos
AS	Agua superficial	Apo	Agua de poro	LIX	Lixiviado	INT	Integrado	DU	Duplicado
ARnD	A. Res. No domestica	Su	Suelo	BAC	Biota acuática continental	N.E	No especifica	BS	Blanco suelo
ARD	A. Residual doméstica	SeC	Sedimento Continental	BAM	Biota acuática Marina			Indicar en la casilla de análisis solicitado el control tomado	
AM	Agua Marina	SeM	Sedimento Marino	BT	Biota Terrestre				

TRANSPORTE DE MUESTRAS

TRANSPORTE: Aéreo ☐ Terrestre ☒ No de neveras: _____ Nº de Guía: _____ RESPONSABLE: _____

**SOLICITUD DE ANÁLISIS Y CADENA DE CUSTODIA**

CÓDIGO:	F-PM001-01
EDICIÓN:	8
FECHA:	2025-05-12

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

No es posible realizar la medición del caudal debido a los cuerpos de agua caracterizado por presencia de aguas negras, riego sanitario, elevado a la presencia de contaminantes biológicos. Esto representa un riesgo para la persona en campo pudiendo generar enfermedades con vías inseguras de acceso, el cuerpo de agua presenta alta turbidez, fondo con posibles objetos peligrosos vidrios metales, productos, sedimentos, es impide ingresar con seguridad para aforos directos en los siguientes puntos. P6, P17, P18, P20, P2, P19
Se requiere monitoreo de Agua Superficial en compañía del cliente

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Este espacio es diligenciado por el personal de Recepción de muestras de acuerdo con las condiciones de entrega de las muestras. Marcar según corresponda

CRITERIO	Cumple	No Cumple	No aplica
Volumen Adecuado	X		
Temperatura 31.7 °C	X		
Preservación Química	X		
Aseguramiento de calidad			X
Identificación de las muestras	X		



REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE:

FECHA/HORA:

RESPONSABLE DEL MUESTREO:

FIRMA

NOMBRE:

FECHA/HORA:

RECEPCIÓN DE MUESTRAS:

FIRMA

NOMBRE:

FECHA/HORA:

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

25 MAR 2026

REVISADO



SOLICITUD DE ANÁLISIS Y CADENA DE CUSTODIA

CÓDIGO: F-PM001-01
EDICIÓN: 8
FECHA: 2025-05-12

DATOS GENERALES

Empresa CONSORCIO SICC DEL CARIBE Plan de Muestreo 552
Identificación monitoreo PROGRAMA MUESTREO DE AGUA SUPERFICIAL ABOYO LEON

No reporte
2602512

LUGAR DE MUESTREO

Municipio BARBANQUILLA Departamento ATLANTICO Lugar de Monitoreo

Código MCS	Código Campo	Punto de Muestreo		Fecha de Muestreo			Hora de Muestreo	Tipo de Muestra	Tipo de muestreo	TIPO Y CANTIDAD DE RECIPIENTES							Análisis solicitados ³
		Coordenadas	Origen: <u>Natural</u>	A	M	D				Plástico	Vidrio ámbar	Vidrio claro	plástico ámbar	Bolsa plástica	Frasco estéril	Viales	
10980	P13	E 4792709,786	N 7764141,226	26	03	25	9:20	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.PM
10981	P12	E 4792789,604	N 7763697,020	26	03	25	9:50	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.PM
10982	P16	E 4793701,895	N 7766036,279	26	03	25	10:40	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.PM
10983	P11	E 4793509,085	N 7775001,613	26	03	25	11:20	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.PM
10984	P10	E 4794601,298	N 7775002,779	26	03	25	11:41	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.PM
10985	P1	E 4794693,835	N 7778938,208	26	03	25	13:35	AS	PUN	1	1	-	1	-	1	-	S.PM
		E	N														
		E	N														

Aseguramiento de calidad⁴

P13	E 4792709	N 7764141	26	03	25	9:20	AS	PUN	-	1	-	-	-	-	-	-	PV
P13	E 4792709	N 7764141	26	03	25	9:20	AS	PUN	-	1	-	-	-	-	-	-	B.C

Por cada 20 muestras tomadas aplica una muestra para aseguramiento de calidad. El testigo de temperatura aplica para cada cava enviada.

CONVENCIONES

Para completar las casillas Tipo de muestra, Tipo de muestreo, Análisis solicitado y aseguramiento de Calidad, tenga en cuenta las siguientes convenciones:

Tipo de Muestra ¹		Tipo de Muestreo ²		Análisis Solicitado ³		Aseguramiento de calidad ⁴	
AP	Agua Potable	PUN	Puntual	S.PM	Según Plan monitoreo	BC	Blanco de campo
Asb	Agua Subterránea	COM	Compuesto	S.C	Según Cotización	BF	Blanco de filtro - disueltos
AS	Agua superficial	INT	Integrado	N.E	No específica	DU	Duplicado
ARnD	A. Res. No domestica	N.E	No específica			BS	Blanco suelo
ARD	A. Residual doméstica					Indicar en la casilla de análisis solicitado el control tomado	
AM	Agua Marina						
AT	Agua Tratada						
Api	Agua de Piscina						
Apo	Agua de poro						
Su	Suelo						
SeC	Sedimento Continental						
SeM	Sedimento Marino						
RP	Residuo peligroso						
LD	Lodo						
LIX	Lixiviado						
BAC	Biota acuática continental						
BAM	Biota acuática Marina						
BT	Biota Terrestre						

TRANSPORTE DE MUESTRAS

TRANSPORTE: Aéreo ☐ Terrestre ☒ No de neveras: 2 N° de Guía: RESPONSABLE: MCS



SOLICITUD DE ANÁLISIS Y CADENA DE CUSTODIA

CÓDIGO: F-PM001-01
EDICIÓN: 8
FECHA: 2025-05-12

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

No es posible realizar las medicaciones de Guadalupe debido a los cuerpos de Agua, caracteriza presencia de Aguas Negras Bordo Sanitario cuando al presencia en entornos de condiciones insalubres de acceso al cuerpo de Agua. Presencia de turbidez fondo con posible objetos peligrosos, vidrios, metales, Residuos, Sedimentos. Esto impide inspeccionar con Seguridad Para efectos directos en los siguientes puntos. P13, P13, P16, P11, P10 y P1

Se realiza monitoreo y Se Cumple en compañía del cliente.

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Este espacio es diligenciado por el personal de Recepción de muestras de acuerdo con las condiciones de entrega de las muestras. Marcar según corresponda

CRITERIO	Cumple	No Cumple	No aplica
Volumen Adecuado	X		
Temperatura 325 °C	X		
Preservación Química	X		
Aseguramiento de calidad	X		
Identificación de las muestras	X		

REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE:
FIRMA

RESPONSABLE DEL MUESTREO:
FIRMA

RECEPCIÓN DE MUESTRAS:
FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE: Diego Fernando Guadalupe Vega

NOMBRE: Diego Anz

FECHA/HORA:

FECHA/HORA: 2026-25-05

FECHA/HORA: 2026-03-26



RECEPCIÓN DE MUESTRAS

26 MAR 2026

REVISADO