



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Barranquilla,

S.G.A.



C.R.A
Corporación Autónoma
Regional del Atlántico

27 MAYO 2019

E-003213

Doctora:
LIGIA MARIA MANOTAS BERDUGO
Representante Legal
ESE CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA
Calle 11 N° 9 - 132
Palmar de varela - Atlántico

Ref: Auto No.

00000892

Le solicitamos se sirva comparecer a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 piso 1°, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para que se notifique personalmente del acto administrativo de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la ley 1437 de 2011.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, se surtirá por aviso, acompañado de copia integral del Acto Administrativo, en concordancia con el artículo 69 de la citada ley.

Atentamente,

LILIANA ZAPATA GARRIDO
SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL

Exp. 1026-045

Elaboró: Nini Consuegra Charris

Revisó: Amira Mejía

Calle 66 N° 54 - 43
*PBX: 3492482
Barranquilla-Colombia
cra@crautonomia.gov.com
www.crautonomia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., con base en lo señalado por el Acuerdo N° 015 del 13 de Octubre del 2016, expedido por el Consejo Directivo y en uso de sus facultades legales conferidas por la Resolución N°00583 del 18 de Agosto del 2017 y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993, Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 del 2015, Modificado por el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, Decreto 780 del 6 de Mayo de 2016, demás normas concordantes, y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, relacionadas con el control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, practicó visita de inspección técnica para el Seguimiento al Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA, a través de los funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental los día 4 de mayo de 2018, a la ESE CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA - Atlántico, identificado con el Nit 802.006.267-6, Representado Legalmente por la Doctora LIGIA MARIA MANOTAS BERDUGO.

Que del resultado de la visita efectuada, la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el Informe Técnico N° 000934 del 13 julio del 2018, señalando lo siguiente:

“ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

La ESE Centro de Salud Palmar de Varela, se encuentra en actividad normal, es una entidad de primer nivel que presta los servicios:

- Gineco-obstetricia.
- Urgencia.
- Odontología.
- Vacunación.
- Consulta externa.
- Promoción y prevención.
- Farmacia.
- Curaciones.
- Laboratorio Clínico.
- Toma de muestra.
- Citología.
- Electrocardiograma.
- Nutrición.
- Observación
- Sala de parto.
- Puerperio.
- Planificación familiar.
- Atención a la embarazada.
- Crecimiento y desarrollo.

Estos servicios son prestados en horas hábiles, de 7:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm lunes a viernes atiende aproximadamente 95 pacientes/diarios. En el servicio de urgencia las 24 horas y atienden 120 pacientes/diarios.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Autos N° 1069 del 9 de noviembre del 2010. Notificado 26 de enero del 2011.	
Por medio del cual se hacen unos requerimientos a la ESE Centro de Salud del Municipio de Palmar de Valera.	No cumplió, En el expediente no se encuentra información alguna en cuanto al trámite del

Urbos

22-5-19
20

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

<p>Presentar memorias de cálculos y diseño del sistema de tratamiento que se está utilizando para sus aguas residuales industriales, incluyendo el caudal de ingreso a la misma.</p>	<p>permiso de vertimientos líquidos.</p>
<p>Auto N° 99 del 25 de febrero del 2013. Notificada 6 marzo del 2013.</p>	
<p>Por medio del cual se hace unos requerimientos a la ESE Centro de Salud de Palmar de Varela Dispone Presentar memorias de cálculos y diseño del sistema de tratamiento que se está utilizando para sus aguas residuales industriales, incluyendo el caudal de ingreso a la misma.</p>	<p>No cumplió, en el expediente no se encuentra información de lo requerido.</p>
<p>Auto N° 001302 del 27 de Diciembre de 2013, notificado el 11 de Febrero de 2014</p>	
<p>Por medio del cual se inicia una investigación a la ESE Centro de Salud de Palmar de Varela. Ordenar una apertura de una investigación sancionatoria en contra de la ESE Centro de Salud de Palmar de Varela con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental No dar cumplimiento a la presentación de los estudios físico químicos de sus aguas residuales vertidas al alcantarillado y lo estipulado en el artículo 41 del Decreto 3930 del 25 de Octubre de 2010.</p>	<p>No cumplió, no se encuentra información en el expediente, la ESE Palmar de Varela no ha presentado los respectivos descargo, en cuanto a los requisitos establecidos en el Decreto 1076 del 2015.</p>
<p>Auto N° 52 del 23 de enero del 2017. Notificado el 6 de febrero del 2017.</p>	
<p>Por medio del cual se hacen unos requerimientos a la ESE Centro de Salud del Municipio de Palmar de Varela. DISPONE: 1. Realizar el trámite correspondiente al permiso de vertimientos líquidos, de acuerdo a lo establecidos en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de Mayo 2015. 2. Realizar de manera inmediatas las caracterizaciones de aguas residuales producidas por la ESE, donde se evalúen los siguientes parámetros: DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos, Sólidos Totales, pH, Temperatura, NMP de Coliformes Fecales/100ml, NMP de Coliformes Totales/100ml, Temperatura, Caudal y algunos metales de interés sanitarios como lo son Mercurio, Plata y Cobre, estos parámetros están contemplados en la Resolución 631/2015. Dado que la ESE, hace sus vertimientos líquidos a las pozas sépticas, en concordancia con el Decreto 1076 del 26 Mayo del 2015. Se debe tomar una muestra compuesta de 4 alícuotas durante 4 horas consecutivas y por tres días de muestreo, antes de que estos vertimientos entren a la pozas sépticas, Para este requerimiento se otorga un plazo máximo de 30 días. La entidad encargada de la realización de la caracterización de los vertimientos líquidos deberá estar acreditada por el IDEAM, anexando el certificado de acreditación vigente y contar con la adecuada calibración y buen estado de sus equipos al momento de llevar a cabo el muestreo. a) Los resultados arrojados en muestreo deberán ser comparados con valores estipulados por la normatividad ambiental vigente, en unidades de la carga correspondiente a los porcentajes de remoción llevados a cabo y presentados (en original) a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A para su respectiva evaluación.</p>	<p>La entidad no realizo la solicitud del permiso de vertimientos líquidos. La entidad no realizo el estudio de las aguas residuales, sin embargo presento una cotización para el estudio de las aguas residuales mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017 y hasta la fecha la ESE, no se ha notificado a la C.R.A para dicho estudio. La entidad no realizo el estudio de las aguas residuales, sin embargo presento una cotización para el estudio de las aguas residuales mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017 y hasta la fecha la ESE, no se ha notificado a la C.R.A para dicho estudio.</p>

Chapal

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

<p>b) En lo que respecta al caudal, se deberá realizar aforo durante un día continuo. En el informe se deben prestar los resultados, comparación de estos con la norma ambiental vigente.</p>	<p>La entidad no realizó el estudio de las aguas residuales, sin embargo presentó una cotización para el estudio de las aguas residuales mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017 y hasta la fecha la ESE, no se ha notificado a la C.R.A para dicho estudio.</p>
<p>c) Se deberá informar con treinta (30) días de antelación a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA de la fecha de realización de la caracterización de los vertimientos líquidos, con el fin de que sea asignada la presencia de un funcionario de dicha entidad para la realización del protocolo correspondiente.</p>	<p>Si Cumplió, mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017.</p>
<p>3. La ESE Centro de Salud Palmar de Varela, deberá presentar los cronogramas específicos de capacitaciones establecidas en el PGIRHS, correspondientes al 2016 relacionado al programa de capacitación del personal que labora en la entidad, soportes de asistencia, certificados de capacitación realizadas de acuerdo al cronograma establecido.</p>	<p>Si Cumplió, mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017.</p>
<p>4. Presentar el certificado y el contrato de la empresa especializada para la recolección de los residuos peligrosos hospitalarios.</p>	<p>Si Cumplió, mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017.</p>
<p>5. La ESE, deberá presentar los soportes, las certificaciones actualizadas de las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa especializada.</p>	<p>Si Cumplió, mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017.</p>
<p>6. Presentar las Actas de incineración y recibos de recolección de los últimos seis meses, donde certifique que el volumen, el tipo de residuo generado y la disposición final de estos residuos.</p>	<p>Solo presento los Formatos RH1, los cuales diligencia la primera parte.</p>
<p>7. La ESE, deberá presentar los registros mensuales generados de su actividad, debidamente diligenciando los formatos RH1 y RHPS, anexo 3 y 4 del Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos, adoptado por la Resolución 1164 de 2002.</p>	<p>Si Cumplió, mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017.</p>
<p>8. Presentar los protocolos de bioseguridad de acuerdo a los servicios prestados.</p>	<p>El día 4 de mayo del 2018, momento que se realizó visita de seguimiento ambiental, se evidencio que solo realiza el embalaje de los residuos.</p>
<p>9. La ESE Centro de Salud Palmar de Varela, deberá realizar el embalado, etiquetado y rotulados de los residuos, antes de ser entregados a la empresa recolectadora, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 351 del 19 de febrero del 2014.</p>	<p>Si Cumplió, mediante oficio Radicado N° 0001614 del 24 de febrero del 2017. Presento el Registro Único Tributario RUT.</p>
<p>10. el respectivo certificado de representación legal expedida por la Cámara de Comercio.</p>	

OBSERVACIONES DE CAMPO. ASPECTOS TÉCNICOS VISTOS DURANTE LA VISITA

Se practicó visita a las instalaciones de la ESE Centro de Salud Palmar de Varela, con el fin de verificar el debido cumplimiento de las acciones planteadas en su Plan de Gestión Integral para los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA, según lo establecido Título 10, Artículo 2.8.10.6 Decreto 780 del 6 de Mayo del 2016, obligaciones del generador, donde se observó:

La ESE, cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en Atención de Salud y otras Actividades, el cual no se encuentra ajustado a los servicios que presta, sin embargo, hace referencia a la Resolución 1164 del 2002 y a lo establecido Título 10, en cuanto a la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y otras Actividades del Decreto 780 del 6 de mayo del 2016.

Joyced

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

La persona del Aseo General de la ESE, utiliza los Equipos de Protección Personal, en el momento de la visita de seguimiento ambiental se evidencio el cronograma de capacitación del periodo 2018, al igual que las actas de capacitación.

La ESE, cuenta con el programa seguridad y salud en el trabajo, acuerdo a lo establecido en el Decreto 780/2016.

La ESE, cuenta con un área de almacenamiento central para la recolección de sus residuos, la cual no cumple con las características mínimas establecidas en el Numeral 7.2.6.2 de la Resolución 1164 del 2002.

En cuanto a la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos hospitalarios la ESE, ha contratado los servicios de la empresa TRANSPORTAMOS AL S.A E.S.P, con una frecuencia de recolección semanal los días jueves, con una cantidad de recolección según recibo de recolección Tabla N°2;

Tabla N° 2, cantidad de residuos de la ESE.

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS				
Noviembre	Biosanitarios	Cortopunzantes	Anatomopatológicos	Subtotal
02/11/2017	68 Kg	1 kg	2kg	71 kg
10/11/2017	61 Kg	2 kg	Xxxx	63 kg
16/11/2017	48 kg	1 kg	Xxxx	49 kg
23/11/2017	46 Kg	3 kg	Xxxx	49 kg
30/11/2017	64 kg	1 kg		65 kg
Total	287 Kg	8 Kg	2 kg	297 kilos
Diciembre	Biosanitarios	Cortopunzantes	Anatomopatológicos	Subtotal
07/12/2017	54 kg	1kg	Xxxxxxx	54 kg
14/12/2017	55 kg	2 kg	Xxxxxxx	57 kg
22/12/2017	39 Kg	3 kg	Xxxxxxx	42 kilos
29/12/2017	42 Kg	1 kg	Xxxx	43 kilos
Total	268 Kg	7 Kg		227 kilos
Enero	Biosanitarios	Cortopunzantes	Anatomopatológicos	Subtotal
2/01/2018	51 Kg	1kg	xxx	52 kg
25/01/2018	124 Kg	4kg	xxx	128 kg
Total	175 Kg	5 Kg	xxx	180 kilos
Febrero	Biosanitarios	Cortopunzantes	Anatomopatológicos	Subtotal
2/02/2018	69 Kg	2 Kg	xxx	71 kg
8/02/2018	62 Kg	1kg	xxxxxx	63 kg
15/02/2018	62 Kg	1 kg	xxxxxx	63 kg
22/02/2018	68 Kg	1 Kg	xxxxxx	69 kg
Total	261Kg	5 Kg	xxxx	267 kilos
Marzo	Biosanitarios	Cortopunzantes	Anatomopatológicos	Subtotal
1/03/2018	74 Kg	2 kg	xxx	76 kg
8/03/2018	58 Kg	2 Kg	xxx	60 kg
15/03/2018	52 Kg	1 kg	xxxxxx	53 kg
23/03/2018	66 Kg	1 Kg	xxxxxx	67 kg
28/03/2018	43 kg	2 kg	xxx	45 kg
Total	293 Kg	8 kg	xxx	301 kilos
Abril	Biosanitarios	Cortopunzantes	Anatomopatológicos	Subtotal
5/04/2018	59 kg	2 kg	Xxx	61 kg
12/04/2018	57 kg	2 kg	Xxx	59 kg
19/04/2018	69 kg	2 kg	Xxxx	71 kg
26/04/2018	49 kg	2 kg	Xxx	51 kg
Total	244 kg	8 kg	Xxx	252 kg
Mayo	Biosanitarios	Cortopunzantes	Anatomopatológicos	Subtotal
03/05/2018	57 kg	1 kg	Xxx	58 kg
Total	57 kg	1 kg	Xxx	58 kg

Japal

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

En el momento de la visita de seguimiento ambiental la ESE, presento el contrato con la empresa especializada TRANSPORTAMOS AL S.A E.S.P con orden de servicio N° 0120-08-2018, al igual que los permisos y/o autorizaciones ambientales correspondientes de la empresa especializada y las actas de disposición final de los residuos generados.

En cuantos a los medicamentos vencidos, son puestos en cuarentena y posteriormente entregados a la empresa especializada TRANSPORTAMOS AL S.A E.S.P.

Los residuos no peligrosos (Ordinarios), son entregados a la empresa TRIPLE A S.A E.S.P con una frecuencia de recolección de tres veces a la semana, los días martes, jueves y sábado.

La ESE, realiza el pesaje diariamente de los residuos, por lo tanto diligencia los Formatos RH1, sin embargo estos formatos no están siendo debidamente diligenciados, como lo establece el anexo 3 de la Resolución 1164 del 2002. En cuanto a los formatos RHPS, no son solicitados a la empresa especializada.

La ESE, no le suministra las hojas de seguridad a la empresa transportista con lo establece el Decreto 780 del 2016.

Los residuos generados son embalados, según el tipo de residuos generados, sin embargo, no son etiquetados, ni rotulados antes de ser entregados a la empresa transportista.

En la actualidad la ESE, conserva los comprobantes y los certificados de recolección de los residuos o desechos peligroso, así como lo establece el Artículo 2.8.10.6 Numeral 12 del Decreto 780 del 6 de mayo del 2016.

La ESE, cuenta con el plan de contingencia/emergencia, el cual se encuentra ajustado a lo establecido en la Resolución 1164/2002 y el Decreto 780 del 2016.

La ESE, no cuenta con el permiso de vertimientos líquidos, ni ha realizado el estudio fisicoquímico de las aguas residuales. Estos vertimientos líquidos generados por la ESE, son provenientes de las actividades de limpiezas, Procedimientos Odontológicos y del laboratorio, estas aguas residuales son vertidas a las dos pozas sépticas que cuenta la ESE. El mantenimiento de las pozas lo realiza la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P. Sin embargo, en el momento de la visita de seguimiento no se evidencio información.

El agua utilizada para las actividades desarrolladas en la ESE, es suministrada por la empresa TRIPLE A S.A E.S.P.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 1026-045:

Luego de la consultar del SIUR de fecha 21 de mayo 2018, la ESE Centro de Salud Palmar de Varela, realizo la inscripción del RESPEL e ingreso la información de los residuos peligrosos hospitalarios producidos por su actividad para los periodos del 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, a través del aplicativo como generador de residuos o desechos peligrosos y realizo sus respectivos cierres. Cabe aclarar que el 2007 y 2012, sus estados están abiertos, de igual forma la ESE, no ha ingresado la información de los periodos comprendido del 2008 y 2009, incumpliendo con lo establece el Artículo 5 de la Resolución 1362 del 2 de Agosto de 2007.

La ESE Centro de Salud Palmar de Varela, no cuenta con el permiso de vertimientos líquidos, ni ha realizado el estudio de las aguas residuales los cuales fueron requeridos mediante Auto N° 1069 del 9 de noviembre del 2010. Notificado 26 de enero del 2011. Y reiterado en Auto N° 99 del 25 de febrero del 2013. Notificado 6 de marzo del 2013, obligaciones que no fueron presentadas a la C.R.A por tal motivo se le inicio un proceso sancionatorio ambiental mediante Auto N° 1302 del 27 de diciembre del 2013. Notificado

Jared

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

el 11 de febrero del 2014. Cabe aclarar que la Corporación está adelantando la continuidad del proceso sancionatorio ambiental mediante Concepto Técnico N° 1630 del 21 de Diciembre del 2015.

Posteriormente la C.R.A le requiere a la ESE Centro de Salud Palmar de Valera, el tramite del permiso de vertimientos líquidos y el estudio físicoquímico de las aguas residuales mediante Auto N° 52 del 23 de enero del 2017. Notificado el 6 de febrero del 2017, con la finalidad que la ESE, cumpliera con estas obligaciones y hasta la fecha no ha dado cumplimiento.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la visita a la ESE Centro de Salud Palmar de Varela y revisada la información del expediente N° 1026 – 045, se puede concluir:

Con respecto al requerimiento de llevar el diligenciamiento de los registros de generadores de residuos peligrosos la ESE se registró como generador de residuos peligrosos, adelanto la información de los residuos producidos por su actividad a través del Registro de Generador de Residuos Peligrosos RESPEL, sin embargo, la ESE, deberá realizar el respectivo cierre de los periodos 2017 y 2012. De igual forma la ESE, deberá ingresar la información de los periodos 2008 y 2009. Anexo fotográfico imagen 3.

La ESE Centro de Salud Palmar de Varela, cuenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en Atención de Salud y otras Actividades, el cual se encuentra ajustado a la Resolución 1164 del 2002 y Decreto 780 del 6 de mayo del 2016, sin embargo, no se encuentra ajustado a los servicios que presta.

El área de almacenamiento central para la recolección de los residuos, no cumple con las características mínimas establecidas en el Numeral 7.2.6.2 Resolución 1164 del 2002. Anexo fotográfico imágenes 1 y 2.

En cuanto a la recolección transporte y disposición final de los residuos peligrosos hospitalarios la ESE, ha contratado los servicios de la empresa Transportamos A L S.A. E.S.P.

De conformidad con el Artículo 5 ítem 2, de la Resolución 036/2016, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. Por la cual se adopta la conceptualización del impacto ambiental generado por la actividad productiva de la ESE Centro de Salud Palmar de Valera, “es una entidad, que durante la ejecución o finalización del proyecto tienen la posibilidad de retornar de manera inmediata a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana, es considerada un impacto moderado”.

Permiso de emisiones atmosférica: no requiere de permiso de emisiones, esta no genera contaminación a este recurso.

Permiso de vertimiento: La ESE no cuenta con el permiso de vertimientos líquidos, ni ha presentado el estudio físicoquímico de sus aguas residuales las cuales son vertidas a las pozas sépticas de la ESE. Estos requerimiento fueron reiterado mediante Auto N° 52 del 23 de enero del 2017. Notificado el 6 de febrero del 2017 y hasta la fecha no ha presentado información. Por tal motivo se le inicio un proceso sancionatorio ambiental mediante Auto N° 1302 del 27 de diciembre del 2013. Notificado el 11 de febrero del 2014, el cual fue evaluado mediante Concepto Técnico N° 1153 del 28 de noviembre del 2016 donde se continua con el proceso sancionatoria.

Permiso de captación de agua: No requiere de permiso, el servicio de agua es suministrada por la empresa TRIPLE A S.A E.S.P.

Japaz

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitución Nacional contempla en su Artículo 80 lo siguiente: *“el estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.... Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”*.

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la *“Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente(...)”*.

Que el artículo 30 de la ley 99 de 1993 define el *Objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales considerando que “tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”*.

Que el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2 establece como una de las funciones de las corporaciones Autónomas Regionales la de ejercer como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Según lo dispuesto en los numerales 10 y 12 del artículo 31 de la citada ley “... le competen a las corporaciones autónomas regionales, Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

Que según el numeral 12 ibídem establece una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es: *“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;”*.

Que de igual manera el artículo 107 de la ley 99 de 1993 señala en su inciso segundo que *“(...) Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...”* Que el medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Chapal

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO"

Que el vertimiento líquido es cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o aun alcantarillado, producto de actividades industriales, agropecuarias, mineras o domésticas.

Que el Artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: **Requerimiento de permiso de vertimiento.** Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2. Ibídem, establece los **Requisitos del permiso de vertimientos.** El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:

Modificado por el decreto 50 del 6 de enero del 2018 el cual señala: Artículo 8. Se modifican los numerales 8, 11 Y 19 Y el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, quedarán así: "Artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos. (...)

"8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece."

"11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece." "

19. Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos generados a los sistemas de alcantarillado público."

"Parágrafo 2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. Se aceptarán los resultados de análisis de laboratorios extranjeros F-A-DOC-04 Versión 2 17/01/201A Decreto No. '– O 5 O del Hoja No. 11 Continuación del Decreto "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones"

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.

7. Costo del proyecto, obra o actividad.

8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.

9. Características de las actividades que generan el vertimiento.

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.

12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.

13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.

16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.

Chavez

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO"

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente considere necesarios para el otorgamiento del permiso.

Parágrafo 1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya; prevalecerán sobre los primeros.

Parágrafo 2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas.

Parágrafo 3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Parágrafo 4. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.

EL Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes.

Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

El Artículo 2.8.10.6 del decreto 780 del 6 de mayo de 2016, señala las Obligaciones del generador. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes obligaciones:

1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención

Japac

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

en salud y otras actividades reguladas en el presente Título, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades. (...).

Que el decreto 780 de 6 de mayo de 2016 señala en su Artículo 2.8.10.10. *Obligaciones de las autoridades ambientales.* Las autoridades ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control de la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de salud y otras actividades en relación con las autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya Lugar por parte de las autoridades del sector salud en relación con los factores de riesgo para la salud humana.

Que dentro de las funciones de la Corporación, esta ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y los demás recursos naturales renovables lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos.

De lo anterior se le hace necesario realizarle a la ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA – Atlántico, unos requerimientos a los que debe dar cumplimiento en el término que se establezca en el presente acto administrativo, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones legales:

En mérito de lo anterior,

DISPONE

PRIMERO: Requerir a la ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA - Atlántico, identificado con el Nit 802.006.267-6, localizado en la calle 11 N° 9 – 134, Representado Legalmente por la Doctora LIGIA MARIA MANOTAS BERDUGO o quien haga sus veces al momento de la notificación, para que dé cumplimiento en un periodo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo a las siguientes obligaciones:

- a- Deberá de continuar con el proceso de solicitud del permiso de vertimientos el cual fue solicitado a la CRA mediante el Oficio Radicado N° 0002283 del 12 de marzo del 2018, hasta la fecha no ha presentado la documentación requerida para continuar con el trámite del permiso de vertimientos, de acuerdo a los requisitos establecidos en los Artículos 2.2.3.3.5.1. y 2.2.3.3.5.2, Requisitos del permiso de vertimientos, señalados en el Decreto 1076 de 2015, Modificado por el decreto 50 del 6 de enero del 2018
- b- Deberá enviar informe detallado donde se describan las características técnicas y operativas del sistema de tratamiento de las pozas sépticas con que cuenta actualmente, informando los programas de limpieza que son llevados a cabo y de la frecuencia de recolección de los lodos que se generan y como resultados de la operación de tratamiento anexando los soportes que certifican la cantidad, fecha y hora entregadas de los lodos al igual que su cantidad.
- c- Deberá realizar anualmente las caracterizaciones de los lodos generados del tratamiento de las aguas residuales no domésticas, enviar a la C.R.A los resultados obtenidos y anexando tanto las hojas de campo como los cálculos desarrollados durante el muestreo y el reporte a la cantidad de los lodos que se generan mensualmente.
- d- Deberá realizar y presentar una caracterización de las aguas residuales producidas por la entidad donde se evalúen los siguientes parámetros: DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos, Sólidos Totales, pH, Temperatura, NMP de

Chapoy

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

Coliformes Fecales/100ml, NMP de Coliformes Totales/100ml, Temperatura, Caudal algunos metales de interés sanitarios como lo son Mercurio, Plata y Cobre. Al igual que la ESE, deberá tener contemplado en el estudio fisicoquímico de las aguas residuales, los parámetros establecidos en la Resolución 631 del 17 de marzo del 2015, en cuanto a las Actividades de Atención a la Salud Humana-Atención Médica con y sin Internación, en cumplimiento a la normatividad vigente.

- Dado que la ESE, hace sus vertimientos líquidos van directamente al sistema de alcantarillado municipal, en concordancia con el Decreto 1076 del 26 mayo del 2015. Se debe tomar una muestra compuesta de 4 alícuotas durante 4 horas consecutivas y por tres días de muestreo, antes de que estos vertimientos entren al alcantarillado, para este requerimiento deberá presentarlo de forma inmediata, a partir del acto administrativo que ampare este concepto técnico.
- La entidad encargada de la realización de la caracterización de los vertimientos líquidos deberá estar acreditada por el IDEAM en sus parámetros mencionados anteriormente, anexando el certificado de acreditación vigente y contar con la adecuada calibración y buen estado de sus equipos al momento de llevar a cabo el muestreo.
- ✓ Los resultados arrojados en muestreo deberán ser comparados con valores estipulados por la normatividad ambiental vigente, en unidades de la carga correspondiente a los porcentajes de remoción llevados a cabo y presentados (en original) a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A para su respectiva evaluación.
- ✓ En lo que respecta al caudal, se deberá realizar aforo durante un día continuo. En el informe se deben prestar los resultados, comparación de estos con la norma ambiental vigente.
- ✓ Se deberá informar con treinta (30) días de antelación a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA de la fecha de realización de la caracterización de los vertimientos líquidos, con el fin de que sea asignada la presencia de un funcionario de dicha entidad para la realización del protocolo correspondiente.
- e- Deberá presentar certificado y copia del Contrato vigente suscrito con la empresa especializada para la recolección de los residuos peligrosos hospitalarios, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa especializada encargada de la recolección de sus residuos.
- f- Deberá presentar Certificados (actas de incineración), donde especifiquen el respectivo tratamiento y/o disposición final que emitan el transportador de desechos o residuos peligrosos en sus diferentes categorías.
- g- Deberá presentar copia de los recibos de recolección con la empresa especializada, de los últimos seis meses, donde especifique el tipo de residuos que genera, el volumen y la cantidad.
- h- Deberá presentar copia del Certificado del contrato de la empresa del servicio domiciliario para la recolección de los residuos no peligrosos (Ordinarios).
- i- Deberá presentar los registros mensuales los Formatos RH1, generados de su actividad diaria, debidamente diligenciando, como lo establece los anexos 3 del Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos, adoptado por la Resolución 1164 de 2002.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO No: 00000892 DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E CENTRO DE SALUD PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO”

- j- Deberá solicitarle a la empresa transportista los formatos RHPS, debidamente diligenciados como lo establece los anexos 4 del Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos, adoptado por la Resolución 1164 de 2002.
- k- Deberá suministrar al transportista encargado de los residuos o desechos peligrosos de las respectivas hojas de seguridad.
- l- Deberá presentar el respectivo certificado de representación legal expedida por la Cámara de Comercio.
- m- Deberá realizar el debido embalado, etiquetado y rotulado de los residuos peligrosos hospitalarios generados por los servicios prestados de la entidad, antes de ser entregado a la empresa especializada. Así como lo establece el Artículo 2.8.10.6 Numeral 11 del Decreto 780 del 6 de Mayo del 2016 Obligaciones del generador.
- n- Deberá presentar a la C.R.A el Plan Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades - PGIRASA, al igual que el Plan de Contingencia, según lo establecido Título 10, Artículo 2.8.10.6 Decreto 780 del 6 de Mayo del 2016, obligaciones del Generador y lo establecido en la Resolución 1164 del 2002. Sin embargo, la ESE, deberá ajustarlos a los servicios que presta.

SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, supervisara y/o verificara en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, con anuencia del derecho de defensa y contradicción, previniéndose que su incumplimiento podrá dar a las sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009 previo tramite del procedimiento sancionatorio respectivo.

TERCERO: El Informe Técnico N°000934 de 13 de Julio del 2018, expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental de la C.R.A, hace parte integral del presente acto administrativo.


CUARTO: Notificar en debida forma el contenido del presente Acto Administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67,68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición, el cual podrá ser interpuesto personalmente o por medio de apoderado y por escrito, ante la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, dentro de los Diez (10) días siguientes a su notificación conforme a lo dispuesto en la ley 1437 de 2011.

27 MAYO 2019

Dado en Barranquilla a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



**LILIANA ZAPATA GARRIDO
SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL**