

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO, IDENTIFICADA CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

La Suscrita subdirectora (E) de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con base en el Acuerdo No.0015 del 13 de octubre de 2016, expedido por el Consejo Directivo de esta Entidad, en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución No. 000583 del 18 de agosto de 2017, la Resolución No. 000531 del 22 de junio de 2023, teniendo en cuenta lo señalado en la Constitución Nacional, Decreto 2811 de 1974, en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante la Ley 99 de 1993 y, teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1333 de 2009, en la Ley 1437 de 2011, en el Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes y

**CONSIDERANDO**

**I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

Que, esta Corporación en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Ley Marco Ambiental, numerales 11 y 12, relacionadas con el control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de conformidad con lo preceptuado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, Decreto 780 del 06 de mayo 2016<sup>1</sup>, con el objeto de realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades – PGIRASA, de la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, identificado con NIT 890.103.025-6, en jurisdicción del municipio de Luruaco, a través Auto 1613 del 16 de octubre de 2018, notificado electrónicamente el día 23 de octubre de 2018, requirió al actos sub - examine, al cumplimiento de las siguientes obligaciones sanitarias y ambientales:

*“PRIMERO: Requerir a la E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO - Atlántico, localizada en la calle 20 N° 21 - 181, identificada con Nit 809.103.025-6, Representada Legalmente por la Doctora MAIRA HERNANDEZ OROZCO o quien haga sus veces al momento de la notificación, para que dé cumplimiento en un periodo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo a las siguientes obligaciones:*

*a- Deberá presentar certificado y copia del Contrato vigente suscrito con la empresa especializada para la recolección de los residuos peligrosos hospitalarios, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones*

---

<sup>1</sup>Decreto 780 del 06 de mayo de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, **Artículo 2.8.10.10. Obligaciones de las autoridades ambientales:** Las autoridades ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control de la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de salud y otras actividades en relación con las autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de las autoridades del sector salud en relación con los factores de riesgo para la salud humana.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO, IDENTIFICADA CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*ambientales de la empresa especializada encargada de la recolección de sus residuos.*

*b- Deberá presentar Certificados (actas de incineración), donde especifique el respectivo tratamiento y/o disposición final que emitan el transportador de desechos o residuos peligrosos en sus diferentes categorías*

*c- Deberá presentar copia de los recibos de recolección con la empresa especializada, de los últimos seis meses, donde especifique el tipo de residuos que genera, el volumen y la cantidad.*

*d- Deberá presentar copia del Certificado del contrato de la empresa del servicio*

*domiciliario para la recolección de los residuos no peligrosos (Ordinarios).*

*e- Deberá presentar los registros mensuales los Formatos RH1, generados de su actividad diaria, debidamente diligenciando, como lo establece los anexos 3 del Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos, adoptado por la Resolución 1164 de 2002*

*f Deberá solicitarle a la empresa transportista los formatos RHPS, debidamente diligenciados como lo establece los anexos 4 del Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos, adoptado por la Resolución 1164 de 2002.*

*g- Deberá presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio.*

*h- Deberá suministrar al transportista encargado de los residuos o desechos peligrosos de las respectivas hojas de seguridad.*

*l. Deberá continuar realizando el debido embalado, etiquetado y rotulado de los residuos peligrosos hospitalarios generados por los servicios prestados de la entidad, antes de ser entregado a la empresa especializada. Así como lo establece el Artículo 2.8.10.6 Numeral 11 del Decreto 780 del 6 de mayo del 2016, Obligaciones del generador.*

*J Deberá presentar a la C.R.A el Plan Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades - PGI RASA, al igual que el Plan de Contingencia, según lo establecido Título 10, Artículo 2.8.10.6 Decreto 780 del 6 de mayo del 2016, obligaciones del Generador, ajustarlos a los servicios que presta y a lo establecido en la Resolución 1164 del 2002.*

*k- Deberá enviar informe detallado donde se describan las características técnicas y operativas del sistema de tratamiento con que cuenta actualmente, informando los programas de limpieza que son llevados a cabo y de la frecuencia de recolección de los lodos que se generan y como resultados de la operación de tratamiento anexando los soportes que certifican la cantidad, fecha y hora entregadas de los lodos al igual que su cantidad.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO, IDENTIFICADA CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*l. Deberá realizar anualmente las caracterizaciones de los lodos generados del tratamiento de las aguas residuales no domésticas, enviar a la C.R.A los resultados obtenidos y anexando tanto las hojas de campo como los cálculos desarrollados durante el muestreo y el reporte a la cantidad de los lodos que se generan mensualmente.*

*m.- Deberá Realizar una caracterización de las aguas residuales producidas por la entidad donde se evalúen los siguientes parámetros: DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos, Sólidos Totales, pH, Temperatura, NMP de Coliformes Fecales/100ml, NMP de Coliformes Totales/100ml, Temperatura, Caudal, algunos metales de interés sanitarios como lo son Mercurio, Plata y Cobre. Al igual que la ESE deberá tener contemplado en el estudio fisicoquímico de las aguas residuales, los parámetros establecidos en la Resolución 631 del 17 de marzo del 2015, en cuanto a las Actividades de Atención a la Salud Humana-Atención Médica con y sin Internación, en cumplimiento a la normatividad vigente.*

*Dado que la ESE, hace sus vertimientos al sistema de tratamiento y luego al sistema de alcantarillado Municipal, en concordancia con el Decreto 1076 del 26 mayo del 2015. Se debe tomar una muestra compuesta de 4 alícuotas durante 4 horas consecutivas y por tres días de muestreo, antes de que estos vertimientos entren al sistema de alcantarillado.*

*La entidad encargada de la realización de la caracterización de los vertimientos líquidos deberá estar acreditada por el IDEAM, para estos parámetros, anexando el certificado de acreditación vigente y contar con la adecuada calibración y buen estado de sus equipos al momento de llevar a cabo el muestreo.*

- *Los resultados arrojados en muestreo deberán ser comparados los valores límites máximos permisibles estipulados por la normatividad ambiental vigente, y presentados (en original) a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A para su respectiva evaluación.*
- *En lo que respecta al caudal, se deberá realizar aforo durante 24 horas hábiles que la ESE presta sus servicios. En el informe se deben prestar los resultados, comparación de estos con la norma ambiental vigente.*
- *Se deberá informar con treinta (30) días de antelación a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA de la fecha de realización de la caracterización de los vertimientos líquidos, con el fin de que sea asignada la presencia de un funcionario de dicha entidad para la realización del protocolo correspondiente.*

*n- Deberá tramitar el permiso de vertimientos líquidos acorde al sistema de tratamiento y disposición final de sus vertimientos, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en los Artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2 del Decreto*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO, IDENTIFICADA CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*1076 del 2015, y los articulo 8 y 9 Decreto 50 del 2018, en cuanto a la Obtención del permiso de vertimientos líquidos.”*

Que, el día 13 de abril de 2023, el señor HERMES RAMOZ BAZA, en su calidad de Técnico de Manejo Ambiental de la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, remite documento allegado a esta Entidad bajo el Radicado Interno No. 202314000032942, con la referencia: Reporte de Información Trimestral. En dicho documento se evidencia el cumplimiento de algunas obligaciones ambientales requeridas a través del precitado Auto. Documentos a saber: 1) Copia del contrato operador externo ambiental de Cartagena 2023, 2) copia de cronograma de capacitaciones vigencia 2023, 3) copia del acta de la capacitación ejecutada en el primer trimestre, 4) copia del acta de la reunión del gagas de la ESE Luruaco, 5) copia de certificado de disposición final de residuos peligrosos primer trimestre, 6) formularios diligencias RH1 primer trimestre, 7) copia de los manifiestos de transporte del primer trimestre 2023 y 8) copia del cronograma del comité GAGAS.

Que, posteriormente, esta Autoridad Ambiental en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Ley Marco Ambiental, numerales 11 y 12, relacionadas con el control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de conformidad con lo preceptuado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, Decreto 780 del 06 de mayo 2016<sup>2</sup>, con el objeto de realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades – PGIRASA, de la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, identificado con **NIT 890.103.025-6**, en jurisdicción del municipio de Luruaco, representado legalmente por el señor **JOSE JOYMAR MOLINARES**, o quien hiciere sus veces, funcionarios y técnicos adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, realizaron visita técnica de inspección el día 19 de mayo de 2023 en las coordenadas: 10°36'25.08" N y 75°8'14.652" W, lugar donde se ubica el **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**. De dicha visita se derivó el Informe Técnico No. 353 del 13 de junio de 2023, en el cual se consignan los siguientes aspectos de relevancia:

**DEL INFORME TÉCNICO NO. 353 DEL 13 DE JUNIO DE 2023**

**ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**

La ESE Hospital Luruaco, ubicada en el Municipio de Luruaco se encuentra en actividad normal, es una entidad de primer nivel de carácter público, con horario de atención de lunes a viernes de 7:00am 12:00 m y 1:00 pm a 4:00pm, los servicios de urgencias son 24 horas. Atiende un aproximado de 160 pacientes en consulta externa y 80 pacientes en y urgencias

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No. **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO, IDENTIFICADA CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

y presta los servicios de:

- Gineco-Obstetricia.
- Urgencia
- Odontología
- Terapia respiratoria
- Vacunación
- Consulta externa
- Unidades de apoyo (lavandería, cafetería esterilización etc.)
- Curaciones
- Toma de muestras
- Laboratorio Clínico
- Citología
- Morgue
- Rayos X
- Electrocardiograma
- Nutrición
- Sala de reanimación
- Sala de Parto
- Sala de Puerperio
- Sala de Observación
- Psicología
- Enfermería

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No 443 DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

**CUMPLIMIENTO**

**Tabla No 2**

<b>Auto No 0001613 del 2018 del 16 de octubre de 2018, notificado el día 23 de octubre de 2018</b>	
<b>Requerimiento</b>	<b>Cumplimiento</b>
<p>Por el cual se establece unos requerimientos a la ES Hospital Local de Luruaco – Atlántico deberá presentar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA un informe detallado sobre la gestión externa en los últimos (seis) meses contemplando la siguiente información:</p> <p>a) Deberá presentar copia y certificado vigente del Contrato suscrito con la empresa especializada para la recolección de los residuos peligrosos, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa especializada encargada de la recolección de sus residuos.</p> <p>b) Presentar Certificado y copia del contrato vigente suscrito con la empresa del servicio domiciliario para la recolección de los residuos no peligrosos (ordinarios).</p> <p>c) Presentar Certificados (actas de incineración), donde especifiquen el respectivo tratamiento y/o disposición final que emitan los concernientes de gestores de residuos peligrosos en sus diferentes categorías.</p> <p>d) La ESE, deberá presentar copia de los recibos de recolección con la empresa especializada, de los últimos seis meses, donde especifique el tipo de residuos que genera, el volumen y la cantidad.</p> <p>e) La ESE, deberá presentar los registros mensuales los Formatos RH1 y generados de su actividad diaria, debidamente diligenciando, como lo establece los anexos 3 del Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos, adoptado por la Resolución 1164 de 2002.</p> <p>f) ESE, deberá presentar el cronograma y actas de capacitación del 2018, del personal encargado de la gestión integral d los residuos</p> <p>g) Deberá presentar el respectivo certificado de representación legal expedida por la Cámara de Comercio</p> <p>h) Deberá suministrar al transportista encargado de los residuos o desechos peligrosos a las respectivas hojas de seguridad</p>	<p>Cumplió mediante radicado 6186 del 2 de septiembre 2020 Y radicado no 202314000032942 del 13 de abril de 2023</p> <p>Cumplió mediante radicado 6186 del 2 de septiembre 2020 202314000032942 del 13 de abril de 2023</p> <p>Cumplió mediante radicado 6186 del 2 de septiembre 2020 y 202314000032942 del 13 de abril de 2022.</p> <p>Cumplió mediante radicado 6186 del 2 de septiembre 2020 y 202314000032942 del 13 de abril de 2023</p> <p>Cumplió mediante radicado 6186 del 2 de septiembre 2020202314000032942 del 13 de abril de 2023</p> <p>No cumplió no se encuentra información en el expediente</p>

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No 443 DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

<p>i) Deberá realizar el debido embalado, etiquetado y rotulado de los residuos peligrosos hospitalarios generados por los servicios prestados de la ESE, antes de ser entregado a la empresa especializada. Así como lo establece el Artículo 2.8.10.6 Numeral 11 del Decreto 780 del 6 de mayo del 2016 Obligaciones del generador correspondiente del Decreto 351 del 19 de febrero del 2014.</p>	<p>Cumplió mediante radicado 6186 del 2 de septiembre 2020</p> <p>Si cumplió en la visita realizada el día 12 de Mayo de 2023 se pudo observar que las bolsas se encuentran etiquetadas y rotuladas según el tipo de residuo</p>
<p>j) Deberá hacer adecuaciones en el área de almacenamiento central de los residuos peligrosos hospitalarios, en cuanto a la ventilación y separación de residuos realizar la respectiva asepsia al área debida que están generando olores ofensivos por el mal manejo de los residuos hospitalarios el cual no garantiza una disposición final adecuada por sus estadas</p>	<p>Si cumplió evidenciado durante, en la visita realizada el día 12 de mayo de 2023 se pudo observar que cumple con las características establecidas en la normatividad vigente</p>
<p>k) Deberá actualizar el Plan de Gestión Integral de los residuos generados, según lo establece Artículo 2.8.10.6 Numeral 11 del Decreto 780 del 6 de mayo de las 2016 obligaciones del PGIRASA, de igual forma deber estar ajustado a los servicios prestados y a los términos de referencias adoptado por la Resolución 1164/2002.</p>	<p>Si cumplió evidenciado durante visita realizada el día 12 de mayo de 2023 la actualización con la normatividad ambiental vigente</p>
<p>l) Deberá enviar informe detallado donde se describan las características y operativas del sistema de tratamiento con que cuenta actualmente informando los programas de limpieza que son a cabo y d la frecuencia de recolección de los lodos que se generan como resultados de la operación de tratamiento anexando los soportes que certifican la cantidad, fecha y hora entregadas de los lodos al igual que su cantidad.</p>	<p>No cumplió evidenciado no se encuentra información en el expediente</p>
<p>m) Deberá realizar anualmente las caracterizaciones de los lodos generados del tratamiento de las aguas residuales no domésticas, enviando a la CRA los resultados obtenidos y anexando tanto las hojas de campo como cálculos desarrollados durante el muestreo</p>	<p>No cumplió no se encuentra información en el expediente del cumplimiento de este Auto</p>
<p>n) Deberá Realizar y presentar de manera inmediata una caracterización de las aguas residuales producidas por la entidad donde se evalúen los siguientes parámetros: DBO<sub>5</sub>, DQO, Sólidos Suspendidos, Sólidos Totales, pH, Temperatura, NMP de Coliformes Fecales/100ml, NMP de Coliformes Totales/100ml, Temperatura, Caudal algunos metales de interés sanitarios como lo son Mercurio, Plata y Cobre. Al igual que la ESE, deberá tener contemplado en el estudio fisicoquímico de las aguas residuales, los</p>	<p>No cumplió no se encuentra información en el expediente del cumplimiento de este Auto</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

<p>parámetros establecidos en la Resolución 631 del 17 de marzo del 2015, en cuanto a las <i>Actividades de Atención a la Salud Humana- Atención Médica con y sin Internación</i>, en cumplimiento a la normatividad vigente.</p>	<p>No cumplió no se encuentra información en el expediente de cumplimiento de este Auto</p>
<p>Dado que la ESE, hace sus vertimientos líquidos van a la PTAR, en concordancia con el Decreto 1076 del 26 mayo del 2015. Se debe tomar una muestra compuesta de 4 alícuotas durante 4 horas consecutivas y por tres días de muestreo, antes de que estos vertimientos entren a la PTAR, para este requerimiento deberá presentarlo de forma inmediata, a partir del acto administrativo que ampare este concepto técnico</p>	<p>No cumplió no se encuentra información en el expediente de cumplimiento de este Auto</p>

**REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE:** No aplica

**OBSERVACIONES DE CAMPO:**

Se practicó visita a las instalaciones de la ESE Hospital Local de Luruaco, ubicada en el Municipio de Luruaco - Atlántico, con el fin de verificar el debido cumplimiento de lo planteado en su Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades PGIRASA según el Artículo 2.8.10. del Decreto 780 del 6 de mayo de 2016, donde se observó:

La ESE Hospital Local de Luruaco, cuenta con Plan de Gestión Integral para los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA, el cual se encuentra ajustado a los servicios prestados, conforme a lo estipulado en la Resolución 1164 del 2002 y al Decreto 780 del 2016; y a la normatividad ambiental vigente.

La ESE Hospital Local de Luruaco – Atlántico, cuenta con el Plan de Contingencia y Emergencia acopiado en su PGIRASA el cual está diseñado para prevenir la ocurrencia y/o accidentes por la manipulación de residuos infecciosos. De igual forma cuenta con las medidas correctivas para minimizar los impactos ambientales que se puedan generar, así como lo establece la Resolución 1164 de 2002 y el Artículo 2.8.10.6 inciso 4 del Decreto 780 del 2016.

La ESE Hospital Local de Luruaco viene cumpliendo con él, cargue de la información en la Plataforma de los Residuos Generados de Desechos Peligrosos RESPEL del IDEAM.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO




Foto N°1 Formato de cierre del periodo de balance 2022 suministrado por la ESE Hospital Luruaco

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No 443 DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

Los formatos RH1 fueron presentados en la visita de seguimiento debidamente diligenciados; así como lo establece los anexos 3 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios, adoptado por la resolución 1164 del 2002

8 may 2023 5:52:18 p.m.  
 10°36'26.988"N -75°8'14.01"W  
 Luruaco  
 Altitud: 21.8m  
 #HospitalLuruaco  
 Numero de índice: 1160

HOSPITAL LOCAL DE LURUACO					
FORMATO DE PESAJE DIARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS - GENERADOS EN LA ESE - HOSPITAL LOCAL DE LURUACO					
PROCEDIMIENTO RELACIONADO - GESTIÓN RESPONSABLE					
MES	AÑO		RESPONSABLE		
abr	2022		Luruaco		
DIA	TIPO DE RESIDUOS (KG)	INORTE (KG)	ORDINARIO (KG)	RESIDUOS PELIGROSOS (KG)	TOTAL (KG)
1	7.3	0.2	2.4	0.86	1.2
2	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
3	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
4	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
5	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
6	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
7	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
8	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
9	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
10	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
11	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
12	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
13	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
14	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
15	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
16	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
17	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
18	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
19	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
20	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
21	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
22	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
23	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
24	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
25	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
26	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
27	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
28	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
29	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
30	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
31	2.2	0.1	4.5	0.5	1.4
<b>TOTAL</b>	<b>52.7</b>	<b>7.4</b>	<b>727.6</b>	<b>25.9</b>	<b>44.2</b>

**Foto 2** Registro diario de la cantidad de residuos generados en la ESE Hospital Luruaco diligenciados en los formatos RH1

La ESE Hospital Local de Luruaco- Atlántico, conserva los comprobantes que le entrega el transportador de los residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso al igual certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los últimos 5 años, como lo dispone el Artículo 2.8.10.6, inciso N° 12 de Decreto 780 de 2016.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

**Tabla N° 3 Diagnostico cuantitativo de los residuos generados en la ESE Hospital Luruaco – Atlántico 2022**

En la visita de seguimiento la ESE Hospital Luruaco presento los manifiestos de reelección y los formatos RH1 de sus residuos generados diariamente donde se evidencia la siguiente cantidad recolectada de residuos peligrosos:

Mes (2022)	Biosanitarios (kgs)	Anatomopatologicos (Kgs)	Cortopunzantes (kgs)	Fármaco	Biosanitarios Vacuna Covid 19	Cortopunzantes vacuna covid 19	Reactivos	Total (kgs) generados
Febrero	254	16.5	20.8	47	22.2	23.9	8.1	392,5
Marzo	289.1	13.6	20.9	0.5	8.2	16.7	29.3	361,6
Abril	218.8	13.5	24.5	23	7.8	7.1	30.8	325,5
Mayo	212	3	14.3	1.5	4.3	8.3	0	243,4
Junio	192.8	4,55	21.1	3.55	7.3	8.3	0	237,6
Julio	232.4	12.7	35.8	0	5.9	5.2	0	292
Agosto	285	1.6	9	2.6	6	5.9	2.6	312,7
Septiembre	222.5	37.2	12.8	9.9	6	9	38.4	335,8
Octubre	205.7	0	15.4	0	6.7	5.8	107.7	341,3
Noviembre	239.7	4.2	28	0.0290	7.1	2	68.5	349,529
Diciembre	211.8	4,2	19.5	1.91	3.3	2.2	50.7	293,61
<b>Total Parcial</b>	2112,3	102,65	174,6	88,05	74,4	73,5	216,9	3485,539

**Tabla N° 4 Diagnostico cuantitativo de los residuos generados en la ESE Hospital Luruaco – Atlántico 2023**


**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

**AUTO No 443 DE 2023**

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

Mes (2023)	Biosanitarios (kgs)	Anatomopatológicos (Kgs)	Cortopunzantes (kgs)	Fármaco	Biosanitarios Vacuna Covid 19	Cortopunzantes vacuna covid 19	Reactivos	Total (kgs) generados
Enero	195	5	18	0	6.1	5.9	45.2	275.2
Febrero	136	8,5	23.3	1.4	6.4	4.8	1,4	181.8
Marzo	223.9	11	22.2	0,5	61.5	2.4	61.5	383
Abril	13.4	13.6	18.3	0	1.1	1	0.5	47,9
Mayo 1- 8	24.8	2.3	42.1	0	1.7	1.2	0	72.1
Total RH	593.1	40.4	123.9	1.9	77.7	15.3	108.6	960.9

Los residuos no peligrosos (ordinarios) No aprovechables y aprovechables biodegradable son recogidos por la empresa Aseo Caribe, con una frecuencia de recolección de tres veces a la semana (lunes. Miércoles y viernes) Los residuos aprovechables son recogidos cada 8 días por la empresa Esperanza Verde – Azul



**Foto N°4 Certificado de recolección de los residuos Aprovechables (reciclables)**

**Tabla 5** Cantidades recolectada de los residuos Aprovechables y No Aprovechables generados en la ESE Hospital Luruaco

Mes (2023)	Residuos No aprovechable	Residuos Biodegradables	Papel (kgs)	Reciclable (kgs)	Total (kgs) generados
Enero	912	103.7	6.7	23.4	1.045.8
Febrero	141.3				290.5

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

		10,1	112	27.1	
Marzo	114.6	95.3	127	86	422.9
Abril	78.8	78.6	7.2	37.4	202
Mayo	78.7	4.4	59.1	6.3	148.5
Total Parcial RH	1.331.7	292.1	163.5	180.2	1967.5

La ESE Hospital Local de Luruaco cuenta con un contrato suscrito vigente **# 6 del 2 de enero de 2023** con la empresa Red Ambiental SA ESP; para la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos con una frecuencia de recolección semanal; la entidad durante la visita presentó las evidencias de las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales Resolución 1288/ 2000 y 0562/2008 de Ingeambiente del Caribe emitida por CARDIQUE

La ESE de Hospital Luruaco cuenta con un área de almacenamiento central para la recolección de los residuos peligrosos y no peligrosos generados, esta área cumple con las características mínimas establecidas en el, numeral 7.2.6.2, de la Resolución 1164 de 2002.

Los residuos hospitalarios peligrosos generados son pesados diariamente, envasados, embalados y etiquetados según el tipo de residuo, así como lo establece el Artículo 2.8.10.6 Inciso 11 del Decreto 780 del 6 de mayo del 2016. Los residuos son separados de acuerdo al nuevo código de colores vigente.

Los Vertimientos generados en la ESE Hospital de Luruaco, son provenientes de sus actividades desarrolladas, y de procedimientos menores que se realizan estos vertimientos van a una Planta de tratamiento y posteriormente al sistema de Alcantarillado del Municipio de Luruaco.

El servicio de abastecimiento de agua para el desarrollo de sus actividades se lo suministra la empresa AQUASUR SA ESP

## CONCLUSIONES

Una vez realizada la visita de seguimiento ambiental y revisada la información del Expediente No. 0726 – 062 de la ESE Hospital Local de Luruaco del Municipio de Luruaco - Atlántico., se puede concluir:

- La ESE Hospital Local de Luruaco - Atlántico cuenta con el PGIRASA, el cual está ajustado a los servicios prestados y a lo establecido en la Resolución 1164 del 2002,

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

el Decreto 780 del 2016 y la Resolución 1344 de 24 de diciembre de 2020 el cual modifico el artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 y normatividad ambiental vigente.

- La ESE Hospital Local de Luruaco, realizo su cargue a la plataforma a través del aplicativo como generador de residuos o desechos peligrosos RESPEL y cargo información correspondiente al año 2022, realizando su cierre correspondiente el 6 de marzo de 2023. **Anexo Planilla RESPEL.**
- La ESE Hospital Local de Luruaco, tiene contrato suscrito con la empresa Red Ambiental para la recolección y transporte, la cual tiene contratado un gestor para la disposición final de sus residuos Ingeambiente del Caribe.

**Permiso de Emisiones Atmosféricas** La ESE Hospital Local de Luruaco, no requiere de permiso de emisiones atmosférica, porque no genera contaminación a este recurso.

**Permiso de Vertimientos Líquidos:** La ESE Hospital Local de Luruaco no requiere de permiso de vertimiento sus aguas residuales van al sistema de alcantarillado del Municipio de Luruaco.

**Permiso de Concesión de Agua:** La ESE Hospital Local de Luruaco no requiere de permiso de concesión de agua, porque este servicio es suministrado por la empresa AQUASUR SA ESP.

## **II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS DE LA C.R.A.**

Teniendo en cuenta lo manifestado en acápite previos y acogiendo las recomendaciones del **Informe Técnico No. 353 del 13 de junio de 2023**, a través del presente acto administrativo se procede a requerir **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, en jurisdicción del municipio de Luruaco - Atlántico, al cumplimiento de ciertas obligaciones y se dictan otras disposiciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares

Que, según lo conceptuado en citado Informe Técnico, es preciso denotar que el actor sub – examine se encuentra dando, parcialmente, cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la normativa que reglamenta los aspectos sanitarios y ambientales, concretamente, lo establecido en el artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 de 2016- Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, expedido por el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, así, como tampoco ha dado cumplimiento a lo reglamentado por la Resolución 2184 de 2019, Código de Colores, modificada por la Resolución 1344 del 24 de diciembre de 2020 y la Resolución 1164 de 2002.

Que, la Constitución Nacional contempla en su artículo 80 lo siguiente: *“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución... Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.*

Que, las normas constitucionales señaladas son claras al establecer el deber que tiene tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas naturales, traducidas estas en los recursos naturales renovables y con ello garantizar el goce de un medio ambiente sano a todos los miembros de la comunidad.

Que, a su vez y de conformidad con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual consagra en su artículo 1°: *“El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social”.*

**- Competencia de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.**

Que, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes, *“...encargados por ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente...”.*

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, enumera dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales así: *“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”.*

Que, el numeral 12 del artículo 31 ibídem, establece entre una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es; *“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.”*

Que, según lo dispuesto en los numerales 10 y 12 del artículo 31 de la citada ley; *“...le compete a las corporaciones autónomas regionales, fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de descarga, transporte o depósito de sustancias, productos,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial); y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos y concesiones”.*

Que la mencionada Ley en su Artículo 107 inciso tercero, señala: *“las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...”*

Que el medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que, las autoridades ambientales se encuentran instituidas para velar por la preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y en torno a ello se trata de proteger la salud humana y animal, los organismos vivos en general, los ecosistemas, incluyendo el componente social, es decir el efecto producido sobre el tejido social.

**- De la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios o Similares**

Que, con ocasión a la actividad llevada a cabo por parte **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, es menester establecer la fundamentación jurídica que faculta a esta Autoridad Ambiental realizar los requerimientos prescritos en el presente Acto Administrativo. De manera tal que, en primer lugar, se citara el articulado correspondiente del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, Decreto 780 de 2016, concretamente, sobre su ámbito de aplicación, señalado a continuación:

**ARTÍCULO 2.8.10.2. del Decreto 780 de 2016.Ámbito de aplicación:** *Las disposiciones establecidas mediante el presente Título aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con:*

**1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO

2. Bancos de sangre, tejidos y semen.
3. Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres.
4. Bioterios y laboratorios de biotecnología.
5. Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, y exhumaciones.  
(Subrayas y negrillas fuera del texto original)

(...) “

Que, para el caso particular, habida cuenta el objeto social de la empresa en comento, consistentes en servicios de inhumación y exhumaciones, es preciso hacer énfasis en los principios señalados en el Decreto 780 de 2016, señalados a continuación:

**ARTÍCULO 2.8.10.3. del Decreto 780 de 2016. Principios:** *El manejo de los residuos regulados por este Título se rige, entre otros, por los principios de bioseguridad, gestión integral, precaución, prevención y comunicación del riesgo.”* (Negrillas fuera del texto original)

Que, en el mismo cuerpo normativo, se señalan las obligaciones que deben seguir los generadores de residuos sólidos en atención en salud y otras actividades similares, señalándose como tal, en el artículo 2.8.10.6, las siguientes obligaciones:

**“ARTÍCULO 2.8.10.6. del Decreto 780 de 2016. Obligaciones del generador:** *Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes obligaciones:*

1. *Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el presente Título, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.*
2. *Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de protección personal necesarios para la manipulación de estos.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar.*

*4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.*

*5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos.*

*6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables por la gestión de los residuos peligrosos generados en dicha actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de Gestión Integral de Residuos.*

*7. Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.7.8.1 al 2.2.1.7.8.7.2 del Decreto Único 1079 de 2015, reglamentario del Sector Transporte, o la norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos peligrosos para ser transportados.*

*8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas hojas de seguridad.*

*9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.*

*10. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al gestor y a las autoridades ambientales y sanitarias.*

*11. Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.*

*12. Conservar los comprobantes de recolección que le entregue el transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, hasta por un término de cinco (5) años.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*13. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final que emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.”*

Que, en el mismo sentido, con la finalidad de supervisar la gestión interna de los residuos generados en las actividades que trata el artículo 2.8.10.2. antes señalado, se prescribe la obligación que recae sobre las Direcciones Departamentales y locales de salud, en el artículo 2.8.10.9 ibidem, tal como se señala a continuación:

***“ARTÍCULO 2.8.10.9.del Decreto 780 de 2016.Obligaciones de las autoridades del sector salud: Las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud, efectuarán la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de que trata el artículo 2.8.10.2 del presente decreto a excepción de su numeral 7, en relación con los factores de riesgo para la salud humana.***

*Las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud que, durante sus actividades de inspección, vigilancia y control de la gestión integral, encuentren incumplimiento de las disposiciones sanitarias en materia de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, deberán adoptar las medidas a que haya lugar. Lo anterior sin perjuicio de las acciones pertinentes por parte de las autoridades ambientales competentes en relación con los factores de riesgo al ambiente.*

***PARÁGRAFO 1. Las Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y/o Distritales, según sea el caso, con base en los informes presentados por los generadores, realizarán la consolidación y el respectivo reporte de la información sobre la gestión de residuos en sus áreas de jurisdicción cada año a la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o la que haga sus veces.***

***PARÁGRAFO 2. El informe remitido por la Dirección Departamental de Salud deberá incluir la información de los municipios de categoría especial 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y presentarlo dentro del primer trimestre del año siguiente ante la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o el que haga sus veces.***

***PARÁGRAFO 3. De acuerdo con las competencias relacionadas con las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en plantas de beneficio animal establecidas en la Ley 1122 de 2007 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) efectuará la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de los residuos generados en las plantas de beneficio animal y***

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*presentará un informe consolidado anual dentro del primer trimestre del año siguiente ante la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o el que haga sus veces.*

**PARÁGRAFO 4.** *Para otorgar el certificado de cumplimiento de las condiciones del sistema único de habilitación de los servicios de salud, la autoridad sanitaria competente deberá verificar el cumplimiento de lo establecido en este Título*

**PARÁGRAFO 5.** *Las Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y/o Distritales, según sea el caso, deberán mantener actualizado el censo de los establecimientos generadores de residuos sujetos al ámbito de aplicación del presente Título.”*

Que, es preciso fundamentar la presente actuación por parte de esta Autoridad Ambiental, para ello, nos remitimos al artículo 2.8.10.10 ejusdem, el cual preceptúa la obligación de ejercer la inspección, vigilancia y control de la gestión externa de los residuos generados en actividades de salud y otras actividades, texto a saber:

**“ARTÍCULO 2.8.10.10. del Decreto 780 de 2016.Obligaciones de las autoridades ambientales:** *Las autoridades ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control de la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de salud y otras actividades en relación con las autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de las autoridades del sector salud en relación con los factores de riesgo para la salud humana.”*

Que, del incumplimiento a los requerimientos establecidos en la presente, se coligen las repercusiones establecidas para tal fin en el Decreto 780 de 2016, el cual señala el régimen sancionatorio de la Ley 1333 de 2009, de la cual tiene la titularidad esta Corporación. Dicho texto señala lo siguiente:

**“ARTÍCULO 2.8.10.16. del Decreto 780 de 2016.Régimen sancionatorio:** *En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el presente Título, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.*

*En caso de violación de las disposiciones sanitarias contempladas en el presente Título, las autoridades sanitarias competentes impondrán las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones a que haya lugar, de conformidad con*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*lo consagrado en la Ley 9ª de 1979, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.*

*En caso de violación a las normas de tránsito y transporte contempladas en el presente Título, las autoridades de tránsito y transporte competentes impondrán las medidas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 336 de 1996 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.*

*Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias que puedan imponer otras autoridades.”*

Que, por otro lado, es importante citar la normativa tendiente a dar aplicación al nuevo Código de Colores, Resolución 2184 de 2019, por medio del cual se modifica la Resolución 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones:

*“Adóptese en el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así:*

- a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables*
- b) Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plásticos, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.*
- c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables.”*

Que, de conformidad con la Resolución 1344 de 2020, por la cual se adiciona un párrafo al artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 y se dictan otras disposiciones, las actividades de qué trata el artículo 2.8.10.2 del decreto 780 de 2016, desde el 1 de julio de 2022 deben implementar el Código de Colores para la presentación de residuos sólidos no peligrosos en bolsas u otros recipientes.

Que, por su parte, mediante la Resolución 1164 del 6 de septiembre de 2002, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, expidió el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH). En dicha Resolución, se preceptúa en su punto 6° sobre la GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES – GIRHS, estableciendo lo siguiente:

*“La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa Ver figura 3). El manejo de residuos*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*hospitalarios y similares se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676 de 2000.”*

Que, del mismo modo, sobre el Sistema de Gestión Integral para el Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares, señala lo siguiente:

*“El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan, programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los generadores y prestadores del servicio de desactivación y público especial de aseo.*

*En el componente ambiental el Sistema de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se integra al Sistema Nacional Ambiental.*

*El sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia, control e información y se inicia con un diagnóstico situacional y un real compromiso de los generadores y prestadores de servicios”*

Que, por su parte, con relación al instrumento referido para el control realizado por esta Corporación, el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares – PGIRASA, la citada Resolución, establece lo siguiente:

*“ 6.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares - PGIRH Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y prestadores del servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién. El plan debe contener los aspectos contemplados en este manual.*

*La planeación se inicia con el diagnóstico del establecimiento generador, para identificar los aspectos que no presentan conformidad con la normatividad ambiental y sanitaria vigente y establecer de esta manera los ajustes y medidas correctivas pertinentes.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*El Plan para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el inadecuado manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión.*

*La gestión debe orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos. Adicional con lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable.*

*Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y los prestadores del servicio público especial de aseo, responderán por los efectos ocasionados en el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y similares en los términos establecidos en la Ley 430 de 1998 y el Decreto 2676 de 2000 o las normas que los modifiquen o sustituyan.*

*El Plan para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGIRH, se estructurará con base en dos componentes generales: componente gestión interna y componente gestión externa.”*

Que, por último, frente a la obligación de monitoreo al PGIRASA que recae sobre las autoridades ambientales, el MPGIRH señala lo siguiente:

*“7.2.10. MONITOREO AL PGIRH – COMPONENTE INTERNO Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRH, se establecerán mecanismos y procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los indicadores y las auditorías e interventorías de gestión.*

*Para el manejo de indicadores, han de desarrollarse registros de generación de residuos y reportes de salud ocupacional.*

*El formulario RH1, el cual se presenta en el ANEXO 3, debe ser diligenciado oportunamente por el generador; este registro permitirá establecer y actualizar los indicadores de gestión interna de residuos.*

#### **FORMULARIO RH1**

*Diariamente el generador debe consignar en el formulario RH el tipo y cantidad de residuos, en peso y unidades, que entrega al prestador del servicio especial de aseo, para tratamiento y/o disposición final o someterlos a desactivación para su posterior disposición en relleno sanitario, especificando tipo de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

*desactivación, sistema de tratamiento y/o disposición final que se dará a los residuos. El generador, en la gestión externa de sus residuos, verificará el cumplimiento de las condiciones en que se presta el servicio de recolección, reportando las observaciones pertinentes en el formulario a fin de mejorar las condiciones de recolección para la gestión externa.*

*Por su parte el prestador del servicio especial de aseo verificará que la cantidad de residuos entregada por el generador sea la declarada, y que las condiciones en las cuales el generador entrega sus residuos cumplan con los lineamientos establecidos en este manual.*

*Estos formularios deben estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados diariamente, con el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser presentado semestralmente a la autoridad ambiental competente.*

#### **FORMULARIO RHPS**

*Las empresas que presten el servicio de tratamiento o el generador, cuando este sea quien realiza la actividad, deben llenar diariamente el formulario RHPS (ver anexo 4) consignando allí la cantidad de residuos tratados por institución, en peso y unidades, para su posterior disposición en el relleno sanitario de seguridad.*

*Este formulario se diligenciará diariamente, realizando el consolidado mensual el cual será presentado semestralmente a la autoridad ambiental y sanitaria competentes”*

De lo anterior se colige la obligación que recae sobre la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, de dar aplicación a lo preceptuado en Resolución 2184 de 2019, en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. A su vez, también se establecen las obligaciones de este frente a la Resolución 1164 de 2002, Decreto 1076 de 2015 y Decreto 780 de 2016, razón por la cual, es obligación de esta Autoridad Ambiental hacer valer la normativa ambiental expuesta con el fin de preservar y proteger los recursos naturales del área de nuestra jurisdicción, el departamento del Atlántico.

Que, al respecto, las sanciones a imponer son las señaladas en la Ley 1333 de 2009, en su artículo 40, texto a saber:

**“ARTÍCULO 40 de la Ley 1333 de 2009. Sanciones:** *Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO

*Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:*

- 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*
- 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*
- 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.*
- 4. Demolición de obra a costa del infractor.*
- 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.*
- 6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.*
- 7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.*

**PARÁGRAFO 1°.** *La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.*

**PARÁGRAFO 2°.** *Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la”*

III- **CONSIDERACIONES FINALES**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

Que, en atención a lo evidenciado en el Informe Técnico 352 del 13 de junio de 2023, en el cual se consignaron los resultados obtenidos en de la visita técnica realizada en virtud del seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención de salud y Otras Actividades PGIRASA, de la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, según lo establecido en el Título 10, artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 del 6 de mayo de 2016, y toda vez que es competencia de esta entidad, en su calidad de máxima autoridad ambiental y aquellas funciones establecidas en la Ley Marco Ambiental, Ley 99 de 1993, por medio del presente Acto Administrativo se procede a realizar unos requerimientos al actor prestante de los siguientes servicios de salud del municipio de Luruaco:

- Odontología
- Terapia respiratoria
- Vacunación
- Consulta externa
- Unidades de apoyo (lavandería, cafetería esterilización etc.)
- Curaciones
- Toma de muestras
- Laboratorio Clínico
- Citología
- Morgue
- Rayos X
- Electrocardiograma
- Nutrición
- Sala de reanimación
- Sala de Parto
- Sala de Puerperio
- Sala de Observación
- Psicología. Enfermería

Que, de la información señalada en la presente y el Informe Técnico en mención, es claro el establecer que la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, se establece que si bien se da cumplimiento a algunas de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental y sanitaria vigente tendiente a regular la gestión integral de residuos sólidos de actividades de salud y similares, deberá presentar evidencia de aquellos aspectos que no fueron posibles evidenciar cumplimiento y continuar garantizando el cumplimiento de todas sus obligaciones, por lo que esta Entidad, procederá a requerirle el cumplimiento de las obligaciones que se acogerán en la parte dispositiva de la presente.

Que, hace parte de las funciones de esta Corporación el entrar a vigilar la correcta ejecución de las políticas públicas y programas en materia ambiental, el ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, así como el ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales, según lo dispuesto en los numerales 11 y 12, del artículo 31 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

la Ley 99 de 1993. En este sentido, hace parte de las funciones legales de esta Corporación, el asegurarse del correcto funcionamiento de las entidades en jurisdicción del departamento del Atlántico en consonancia con la normatividad ambiental.

Que, en virtud de las disposiciones relativas a la normatividad sanitaria dispuestas en el acápite anterior, es deber de las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud, efectuar la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de qué trata el artículo 2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016 a excepción de su numeral 7, en relación con los factores de riesgo para la salud humana. Razón por la cual, el presente Acto Administrativo les será comunicado, con la finalidad de que evalúen la situación actual de la prestación del servicio de la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, y efectúen las acciones pertinentes de su competencia.

Que, tal como estipula la Ley 1333 de 2009, la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental se encuentra en cabeza del Estado, y será ejercida por las autoridades ambientales que tengan jurisdicción en el territorio en donde se suscite la infracción ambiental; para el caso en concreto sería esta Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A, en el numeral 2°, del artículo 40, dentro del cual se señalan las sanciones que legalmente pueden imponer las Autoridades Ambientales, se prescribe la facultad de cerrar temporalmente o definitivamente cualquier establecimiento, edificación o servicio. De manera tal, que el cumplimiento de lo contemplado en la parte dispositiva del presente proveído deberá acatarse con carácter urgente y prioritario, so pena de incurrir en una línea de proporcionalidad con la gravedad de la infracción que acredite la imposición de dicha sanción.

Finalmente, las autoridades ambientales se encuentran instituidas para velar por la preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y en torno a ello se trata de proteger la salud humana y animal, los organismos vivos en general, los ecosistemas (incluyendo el componente social), es decir, el efecto producido sobre el tejido social. Es por tal motivo, que la Ley ha dotado a diferentes instituciones de variadas facultades, tendientes a controlar fenómenos que puedan producir deterioro o afectaciones al medio ambiente y/o recursos naturales renovables, previendo mecanismos para ejercer dicho control, como exigencia de licencias ambientales, permisos de vertimientos y demás instrumentos de control ambientales.

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario.

Que las disposiciones contenidas en la legislación ambiental vigente hacen parte de la jerarquía normativa del ordenamiento ambiental y su incumplimiento constituye la tipificación de una conducta que lo contraviene.

Dadas entonces las precedentes consideraciones y en mérito de lo expuesto se,

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

**DISPONE**

**PRIMERO: REQUERIR** a la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, identificado con **NIT 890.103.025-6**, en jurisdicción del municipio de Luruaco– Atlántico, representado legalmente por el señor **JOSE JOYMAR MOLINARES ROA**, o quien hiciere sus veces al momento de la notificación del presente proveído, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- 1) Continuar entregando informe detallado sobre la gestión externa realizada semestralmente el cual debe contener la siguiente información:
  - Copia de los recibos de recolección y actas de incineración con la empresa especializada, donde especifique el tipo de residuo que genera, el volumen y cantidad.
  - Deberá presentar copia de los certificados o actas de incineración, emitidos por el Gestor especializado responsable de la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios entregados, el cual debe contar con licencia ambiental, en cumplimiento del artículo 2.8.10.8 del Decreto 760 de 2016.
  - Copia de los registros mensuales de los Formatos RH1 generados de su actividad diaria, debidamente diligenciados, como lo establece el anexo 3 del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios, adoptado por la resolución 1164 del 2002.
- 2) Continuar entregando anualmente el cronograma y actas de capacitación del personal encargado de la gestión integral de los residuos generados en la entidad. Inciso 2 del Artículo 2.8.10.6 del Decreto 780 de 6 de mayo del 2016.
- 3) En caso de cambio, presentar copia y certificado vigente del contrato suscrito con la empresa especializada para la recolección de los residuos hospitalarios peligrosos, al igual que las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales de la empresa especializada encargada de la recolección de sus residuos.

**SEGUNDO: EI INFORME TÉCNICO No. 353 DEL 13 DE JUNIO DE 2023**, expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente proveído.

**TERCERO:** La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, supervisará y/o verificará en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, con

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

anuencia del derecho de defensa y contradicción, previniéndose que su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones contempladas en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

**CUARTO: NOTIFICAR** en debida forma a la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, identificado con el **NIT 890.103.025-6**, el contenido del presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y numeral 1º del artículo 67 de la ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, y demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan.

Para efectos de lo anterior, las respectivas notificaciones se realizarán en la: Carrera 20 No. 21- 181 Luruaco- Atlántico y/o al correo electrónico: [eseluruaco@yahoo.es](mailto:eseluruaco@yahoo.es).

En caso de imposibilitarse lo anterior se procederá a notificar conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** La **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**, deberá informar por escrito o al correo electrónico [notificaciones@crautonomia.gov.co](mailto:notificaciones@crautonomia.gov.co) los requerimientos que se registre en cumplimiento de la presente, asimismo, deberá allegar un correo electrónico con el fin de surtir la notificación y/o comunicación de actos administrativos, requerimientos o demás oficios que se produzcan a partir del momento de la autorización. Así mismo, deberá informar oportunamente sobre los cambios a la dirección de correo que se registre en cumplimiento del presente párrafo. Así mismo, deberá informar oportunamente sobre los cambios a la dirección de correo que se registre en cumplimiento del presente párrafo.

**QUINTO: COMUNIQUESE** del presente a la **SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO**, en cabeza de la **DRA. ELIANETH FRAGOZO ESTRADA**, en su calidad de Secretaria de Salud, o quien haga sus veces al momento de la notificación, y a la **SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**, en cabeza de la **DRA. ALMA JOHANA SOLANO SANCHEZ**, en su calidad de Secretaria del despacho, o quien haga sus veces al momento de la comunicación, para que en función de lo establecido en el artículo 2.8.10.9 del Decreto 780 de 2016, realice las actividades de inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de qué trata el artículo 2.8.10.2. ibidem, y demás actuaciones de su competencia en relación con los factores de riesgo para la salud humana.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Los correos dispuestos para tal fin son los siguientes:

- Secretaría Departamental del Atlántico: [dasalud@atlantico.gov.co](mailto:dasalud@atlantico.gov.co) - [atencionalciudadano@atlantico.gov.co](mailto:atencionalciudadano@atlantico.gov.co) - [asolano@atlantico.gov.co](mailto:asolano@atlantico.gov.co).
- Secretaría de Salud del municipio de Luruaco – Atlántico: [ventanillaunica@luruaco-atlantico.gov.co](mailto:ventanillaunica@luruaco-atlantico.gov.co).

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

AUTO No **443** DE 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO, IDENTIFICADO CON NIT 890.103.025-6, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO**

**SEXTO:** Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual podrá ser interpuesto por el interesado directamente, a través de su representante o apoderado debidamente acreditados, con vital observancia de los requisitos legales y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 74, 76, 77 de la ley 1437 de 2011.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** En caso de interponer el precitado recurso de reposición, favor citar en el asunto de este el **EXPEDIENTE No.0726-062**, correspondiente a la **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LURUACO**.

Dado en Barranquilla a los,

**10 JUL 2023**

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**BLEYDY MARGARITA COLL PEÑA**  
SUBDIRECTOR GESTIÓN AMBIENTAL (E)

*Exp: 0726-062*

*l.T. 353 del 13 de junio de 2023.*

*Proyectó: Efraín Romero – Profesional Especializado*

*Aprobó: María José Mojica – Asesora de Dirección.*